

PERIN

INDUSTRIE

Système  
**PIERRE**

Système  
**GARDEN**

**AMÉNAGEMENTS**  
*la référence*  
**EXTÉRIEURS**

**Fabriqueur de dallages, pavés,  
murets et produits d'ornements**



**PERIN & Cie**

Collectivités - Particuliers

**T.P.M.**

# AMÉNAGEMENTS

la référence

## EXTÉRIEURS

### s o m m a i r e

pages 4 à 7

Dalles de terrasses

page 8

Dalles-pavés

page 9

NOUVEAUTÉ

Pas japonais et bordures

pages 10 - 11

Blocs piliers, blocs jardinières

pages 12 à 15

Blocs piliers, blocs murets

pages 16 - 17

Blocs Betobrik - blocs Tetrix

pages 18 - 19

Pavés

pages 20 - 21

Pavés vieillis

pages 22 - 23

Pavés Apia & grand Apia

page 24

Pavettes

page 25

Dalles gravillons

pages 26 - 27

Bordures & bordurettes

pages 28 - 29

Accessoires & entretien

pages 30 - 33

Caractéristiques techniques

pages 34 - 35

Coloris

Système  
**PIERRE**

Système  
**GARDEN**

Système  
**PIERRE**

Système  
**GARDEN**

**Système Pierre :** Après deux ans de recherches et développement, Perin & cie et TPM sont fière de vous présenter une gamme exclusive en moulage différé imitation « Pierre ». Cette gamme a été le fruit d'une longue recherche sur les habitudes d'achat de vos clients, à savoir : les couleurs les plus appréciés sont le « Gironde » et une teinte tournant un peu plus sur le jaune avec le « Provence ».

Les produits au nombre de 20 permettent de réaliser tous les projets de jardins à savoir les terrasses (9 dalles différentes), les bordures & bordurettes (2), les jardinières (2), les pas japonais, les piliers (2), les couvertines (2) et les pointes diamants (2). Les empreintes sont nombreuses ce qui permet un réalisme proche de la perfection.

Les aspects ont également été travaillés sur la base de produits réels tels que le granit, pierre de Jérusalem ou pierre d'église. Vous avez ainsi un choix de 4 aspects différents qui répondent aux sensibilités de vos clients.

**Système Garden** est notre gamme de moulage pressé. Nous avons un large choix de produits pavés (traditionnels ou vieillis), bordure et bordurette ainsi qu'une gamme unique en muret et pilier. Vous trouverez dans cette gamme profonde de plus de 50 produits différents toutes les formes, couleurs et aspects que vos clients peuvent demander.

# AMÉNAGEMENTS

la référence

## EXTÉRIEURS



perinetcie.fr

La richesse de nos différentes gammes permet d'agrémenter les jardins à votre guise. Elles se composent de produits divers et variés et proposent de nombreux coloris, formes, nuances et aspects. Il est alors aisé pour vous de créer l'ambiance recherchée pour votre extérieur.



## Secular

5 formats et 50x50

Toutes nos dalles  
sont traitées contre  
le gel et dégel

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

La gamme Secular est composée de dallages pour différentes utilisations extérieures ou intérieures.

### Noblesse & élégance

**Le Dallage Secular** permet la réalisation d'espaces d'une grande authenticité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les différents formats permettent la pose en Opus Romain, assurant une grande qualité esthétique.

### La Plage parfaite

**La Dalle Secular** est parfaite pour les plages de piscines et les terrasses, le dallage Secular s'adapte naturellement à tous les espaces. Sa surface irrégulière, accentuée par la lumière du soleil, garantit un dallage antidérapant de grande résistance et durabilité.

### Plus naturel serait impossible

**Le Dallage Secular** donne aux espaces intérieurs une nouvelle dimension. Les différentes formes permettent la pose en Opus Romain.

◀ Disponible en **dalles 50 x 50 x 2,5 cm**

ou en **module de 5 Formats 2,025 m<sup>2</sup> : 1,50x1,35**  
4 dalles de 60 x 45 / 2 dalles de 45 x 45 / 2 dalles de 45 x 30  
1 dalle de 60 x 30 / 1 dalle de 30 x 30



**Secular**  
Gironde

**Secular**  
Provence



## Granitus

Toutes nos dalles  
sont traitées contre  
le gel et dégel

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

Granitus est une gamme composée de dallages d'une extrême douceur.

### Douceur & élégance

**Le Dallage Granitus** par son aspect bouchardé, évoque la perspective d'une plage de sable qui se prolonge sans limite. Il est antidérapant et sa finition superbe lui donne une élégance incomparable qui étonne par son originalité. Idéal pour les plages de piscines et les terrasses de grandes et petites dimensions.

### Comme une vraie plage de sable fin

**La Dalle Granitus** est faite à partir de fragments calcaires et possède une finition fine et délicate que seule la main de l'homme peut façonner.

◀ Disponible en **dalles 50 x 50 x 2,5 cm** format unique.



**Granitus**  
Gironde

**Granitus**  
Provence



## Merida

3 formats et 50x50

Toutes nos dalles sont traitées contre le gel et dégel

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

« Merida est une gamme composée de dalles pour différents types d'ambiance extérieure ou intérieure. »

### Raffiné

D'une qualité esthétique exceptionnelle le **Dallage Merida**, permet la construction d'espaces d'une grande authenticité à l'intérieur comme à l'extérieur. Les différentes dimensions autorisent la pose en Opus Romain.

### Beauté & fonctionnalité

La **Dalle Merida** convient à tous types ou formes de piscines pour créer des espaces de loisirs où la beauté et la fonctionnalité se combinent à la perfection.

### Une touche de classe

La polyvalence est une des caractéristiques essentielles de ce dallage. Qu'il s'agisse de style classique, rustique ou moderne, **Merida** permet toujours de créer des espaces de bon goût dans lesquels tous les éléments s'intègrent à la perfection.

◀ Disponible en **dalles 50 x 50 x 2,5 cm**

ou en **module de 3 Formats 1,82 m<sup>2</sup> : 1,35 x 1,35**  
4 dalles de 60 x 45 / 1 dalle de 45 x 45 / 4 dalles de 45 x 30



**Merida**  
Provence

**Merida**  
Gironde



Toutes nos dalles sont traitées contre le gel et dégel

## Bracara

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

Évoquant l'esthétique de la grandiose cité romaine de Bracara Augusta, aujourd'hui Braga (nord du Portugal), la gamme Bracara possède une grande beauté naturelle.

### Grandiose

D'une exceptionnelle qualité esthétique, le **Dallage Bracara** rappelle les grands jours de l'époque romaine dans cette cité où la beauté est constante. Les différentes formes permettent la pose en Opus Romain de grande qualité esthétique.

### Confortable & élégante

La **Dalle Bracara** est un dallage qui, avec les différents tons disponibles, permet de développer des solutions créatives qui entoureront votre piscine d'un goût exquis.

### Touche classique & rustique

Le **dallage Bracara** offre un style rustique et classique, avec des choix esthétiques illimités. Facilement adaptable aux grandes et aux petites surfaces, le dallage Bracara est idéal pour créer des ambiances raffinées dans lesquelles le classique et la force de la beauté naturelle s'unissent dans une grande complexité esthétique. Les arêtes légèrement travaillées et les petites irrégularités quasiment imperceptibles contribuent à son superbe effet rustique.

◀ Disponible en **dalles 50 x 50 x 2,5 cm** format unique.



**Bracara**  
Provence

**Bracara**  
Gironde



Carrées

NOUVEAU



Rectangulaires



Multi-formats

Caractéristiques techniques  
voir pages 30 à 33

**Dalle-pavés :**

Pour composer vos allées et leur donner l'allure d'authentiques pavés. Leurs larges dimensions facilitent une pose de montage rapide.

Toutes nos dalles sont traitées contre le gel et dégel



**Dalles-pavés carrées**  
55 x 60 x 3 cm



**Dalles-pavés rectangulaires**  
44 x 62 x 3 cm



**Dalles-pavés Multi-formats**  
44 x 62 x 3 cm



Pas Japonais

NOUVEAUTÉ

Caractéristiques techniques  
voir pages 30 à 33

**Pas japonais Camargue (pressés) :**

Pas japonais en béton pressé coloré. Aspect légèrement bosselé.  
- 6 modèles différents dans la palette  
- Épaisseur 5cm  
- Couleurs : Pagnol (flammé beige).

NOUVEAUTÉ




**Pas japonais (moulé) :**

Pour restituer une atmosphère zen dans votre jardin.

**Pas japonais**  
Épaisseur 3 cm



Les pas japonais sont traités contre le gel et dégel



NOUVEAUTÉ

Caractéristiques techniques  
voir pages 92 à 95

## Pas Japonais pressés



Bordures

Caractéristiques techniques voir pages 92 à 95

Toutes nos bordures sont traitées contre le gel et dégel




**Bordurettes Jerusalem**  
50 x 10 x 7,5 cm



**Bordures Jerusalem**  
50 x 15 x 10 cm

# Blocs piliers

Système  
**PIERRE**



**Les blocs piliers de portail**  
Système Pierre®, coloris Gironde, permettent un assemblage facile à réaliser alliant une finition parfaite.



## Granit

Les blocs piliers sont traités contre le gel et dégel

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33



## Jerusalem

# Blocs jardinières

Système  
**PIERRE**



Les blocs jardinières sont traités contre le gel et dégel

## Granit

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

## Jerusalem


Les blocs-piliers et blocs-jardinières des modèles Granit et Jerusalem, permettent d'agrémenter terrasse et jardin, de réaliser l'aménagement de vos escaliers, bancs, barbecues... L'architecte, c'est vous !



**Bloc-pilier « Granit »**  
29.5 x 30 x 5 cm



**Bloc-pilier « Jerusalem »**  
28.5 x 30 x 5 cm



**Pointe de diamant**  
35 x 35 cm

**Pointe de diamant**  
45 x 45 cm



**Bloc-jardinière « Granit »**



**Couvertine double pente**



**Bloc-jardinière « Jerusalem »**



**Couvertine double pente**  
50 x 28 cm



**Couvertine bombée**  
50 x 28 cm



Systeme  
**GARDEN**

## Murets Garden® « Pierre lisse »

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

Les blocs Garden « pierre lisse » assurent un aspect pierre du plus bel effet et permettent de réaliser des clôtures en parfaite harmonie, de formes et de couleurs différentes avec le style régional.

**Avantages :** Pose facile et rapide. Bloc calibré avec emboîtement vertical.  
Chantier propre : pas de tas de sable, ni de trace d'enduit.  
Finition esthétique : bloc coloré avec faux joint vertical et horizontal.  
Économique : coût de revient inférieur au m<sup>2</sup> par rapport aux parpaings enduits 2 faces.  
Facile de nettoyage au jet haute pression (bloc teinté dans la masse et traité hydrofuge).

### Pierre lisse Garden®

Les piliers et blocs murets GARDEN® sont des blocs décoratifs teintés dans la masse, bénéficiant d'une précision dimensionnelle rigoureuse (hauteur calibrée). Les blocs murets ont un système d'emboîtement latéral. Chaque palette de blocs murets GARDEN est composée de 75 % de blocs standards et de 25 % de blocs d'about/coupe.



**Bloc Garden®  
pierre lisse  
About/Coupe**



**Couvertine Garden®  
standard (mur de 15 cm)**



**Couvertine Garden®  
à emboîtement (mur de 15 cm)**



## Piliers Garden® « Pierre lisse »

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

### Couronnement double 45 x 45 cm



### Couronnement simple 35 x 35 cm et 45 x 45 cm



**Blocs piliers à enduire** permettent de réaliser un coffrage facilement. Ils existent en trois tailles : 20 x 20 x 24, 26 x 26 x 19 et 38 x 38 x 19 cm.



20 x 20 x 25 cm



26 x 26 x 19 cm



**Pilier Garden®  
pierre lisse**  
19 x 28 x 28 cm  
19 x 38 x 38 cm



38 x 38 x 19 cm



Système  
**GARDEN**

## Murets Garden® « Pierre éclatée »

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

Les blocs Garden « pierre éclatée » assurent un aspect pierre du plus bel effet et permettent de réaliser des clôtures en parfaite harmonie de formes et de couleurs différentes avec le style régional.

**Avantages :** Pose facile et rapide. Bloc calibré avec emboîtement vertical.  
Chantier propre : pas de tas de sable, ni de trace d'enduit.  
Finition esthétique : bloc coloré avec faux joint vertical et horizontal.  
Économique : coût de revient inférieur au m<sup>2</sup> par rapport aux parpaings enduits 2 faces.  
Facile de nettoyage au jet haute pression (bloc teinté dans la masse et traité hydrofuge).

**Pierre éclatée Garden®**  
Les piliers et blocs murets GARDEN® sont des blocs décoratifs teintés dans la masse et à parement éclaté, bénéficiant d'une précision dimensionnelle rigoureuse (hauteur calibrée). Les blocs murets ont un système d'emboîtement latéral. Chaque palette de blocs murets GARDEN est composée de 75 % de blocs standards et de 25 % de blocs d'about/coupe.



**Couvertine Garden®**  
standard  
(mur de 15 cm)

**Couvertine Garden®**  
à emboîtement  
(mur de 15 cm)



## Piliers Garden® « Pierre éclatée »

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

**Couronnement**  
double 45 x 45 cm

**Couronnement**  
simple 35 x 35 cm  
et 45 x 45 cm



**Les couvertines**  
Ces produits sont teintés dans la masse, tout à fait adaptés aux différents blocs murets de la gamme Garden. Il existe des couvertines standards ainsi que des couvertines à emboîtements. Indispensable pour parfaire votre muret.

**Les couronnements**  
Ces produits sont teintés dans la masse, et tout à fait adaptés aux différents piliers. Les modèles existants sont : le couronnement simple ainsi que le couronnement double. L'utilité de cet élément est d'embellir et de parfaire votre pilier.

**Pilier Garden®**  
pierre éclatée  
19 x 35 x 35 cm





# Betobrik®

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

**Briques de parement BETOBRİK**

Véritables pierres reconstituées à partir d'éléments naturels (quartzite, diorite, ciment blanc...), les BETOBRİK se distinguent par leurs aspects éclatés, lisse ou flammé qui confère un cachet rustique empruntant la chaleur et la majesté de la pierre naturelle. Elle s'emploie tant à l'extérieur qu'à l'intérieur : muret, jardinière, clôture, parement de mur. Sa mise en oeuvre s'effectue traditionnellement.

Ces briques ou blocs apparents de haute qualité sont produits au moyen d'une technologie avancée. Véritables pierres reconstituées, elles sont traitées WATER-PROOF...



**Bloc Betobrik®**  
9 x 9 x 19 cm



**Bloc Betobrik®**  
9 x 9 x 39 cm



# Tetrix®

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

**Blocs Tetrix**

Empilés à sec, grâce à leur système d'emboîtement exclusif, les blocs apparents TETRIX sont solidarisés par un remplissage de béton.



**Avantages :**

Un prix de revient au m<sup>2</sup> comparable au bloc creux avec enduit 2 faces pour une esthétique et une facilité de mise en œuvre bien meilleure. La performance de nos moyens industriels vous permet un fort développement dans une famille de produits où les marges sont plus intéressantes que sur le parpaing et l'enduit.



**Blocs Tetrix**  
standard, angle, demi

**Couvertine**  
à emboîtement  
(mur de 20 cm)

Système  
**GARDEN**

Système  
**GARDEN**



Neptune



25x25



Pavé S



12x12



Pavé I

**Pavé 12x24**

Utilisé seul, il joue l'harmonie et valorise la pureté des lignes de vos espaces. Utilisé en duo, avec le classique 12x12, il personnalise vos sols grâce à ses différentes solutions de pose (parquet, chevron, droite...).

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

Notre société a acquis une grande expérience dans la fabrication des pavés. Une large gamme de produits, de formes, de couleurs et d'aspects différents...

**Pavé « I »**

Cet incontournable a tout vécu, places, routes, parkings et aménagements paysagers. Sa réputation d'autobloquant n'est plus à faire et son tempérament lui permet de souligner le caractère de votre environnement.

**NOUVEAU**

**Pavé 12x12**

C'est un classique, il existe en plusieurs épaisseurs, 6 cm ou 8 cm.



**Pavé**  
12 x 24 x 6 cm



**Pavé Neptune**  
5 cm épaisseur



**Dalle pavé**  
25 x 25 x 5 cm



**Pavé S**  
4.5 cm épaisseur



**Pavé**  
12 x 12 x 6 cm

**Pavé**  
12 x 12 x 8 cm



**Pavé « I »**  
épaisseur :  
4.5, 6, 8 cm


**Pavé « I »**  
pose machine  
(8 cm)

Système  
**GARDEN**


Système  
**GARDEN**



## Trio



## Marignan



## Carroco



sable polymère RG  
**Touhri Seal**

Caractéristiques techniques  
voir pages 30 à 33

### Pavé trio

Ces 3 pavés aux longueurs différentes sont panachés dans les palettes. L'association de ces 3 pavés renforce l'aspect naturel de vos allées et de vos terrasses et évitent les coupes. Pose sur lit drainant.

Depuis de nombreuses années, notre société a acquis une grande expérience dans la fabrication des pavés. Une large gamme de produits, de formes, de couleurs et d'aspects différents...



sable polymère RG  
**Touhri Seal**

### Pavé Marignan

C'est le plus grand de nos pavés vieillis. (voirie).

### Pavé Carroco

Le plus petit des pavés médicis, pour une pose facilitée sur lit de sable. Un pavé classique vieilli, aux angles et aux contours écaillés, à l'aspect ancien.



**Pavé Trio**  
6,3 cm et 5 cm épaisseur  
multi-formats



**Pavé Marignan**  
6,3 cm épaisseur  
15 x 15 cm



**Pavé Carroco**  
4 cm épaisseur  
10.5 x 10.5 cm

Système  
**GARDEN**

Système  
**GARDEN**



## Grand Apia

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33




**NOUVEAU**

Flammé noir  
Pavés Apia

### Pavé Apia

La qualité et la richesse esthétique des pavés APIA doivent beaucoup à l'irrégularité de leur forme, à leur aspect de surface et à leur nuançage. Les six longueurs de pavés mélangées dans chaque palette permettent de réaliser arcs, courbes et alignements et ceci pratiquement sans coupe.



## Apia

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33



**Pavés Grand Apia**  
6 cm épaisseur  
de 16 à 20 cm x 16.5



**Pavés Apia**  
6 cm épaisseur  
de 12 à 20 cm x 12.5



## Chambord

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33


### Les pavettes Chambord

de par leurs teintes pastels conviennent parfaitement pour réaliser une terrasse «zen». La pavette Chambord est réservée exclusivement aux accès piétonniers et à la pose sur sable. Les pavettes Chambord, structurées sur leur surface ont un effet rustique. Cet effet est contrebalancé par des couleurs aux tons pastels afin d'adoucir vos terrasses et illuminer vos extérieurs.

Vous disposez à la fin de ce catalogue des produits de traitement qui permettent d'hydrofuger, de rehausser les couleurs, etc. Ces traitements sont recommandés pour ce type de pavettes aux tons clairs...



**Pavette Chambord**  
4,5 cm épaisseur  
12x12 cm



## Gravillons

Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

**NOUVEAUTÉ**

Nous avons sélectionné pour vous, des gammes de dalles réputées pour leur originalité, leur qualité de fabrication et leur très haut niveau de finition.

### Dalles terrasses gravillons :

Les incontournables. La surface en relief et le grain des matériaux apparents donnent un aspect très soigné. Ces dalles sont réservées à un usage piéton.



**Dalle Terrasse Écume**  
Base ciment blanc  
40 x 40 x 3,5 cm



**Dalle Terrasse Cannelle**  
Base ciment blanc  
40 x 40 x 3,5 cm



**Dalle Terrasse Ivoire**  
Base ciment blanc  
40 x 40 x 3,5 cm



**Dalle Terrasse Océane**  
Base ciment blanc  
40 x 40 x 3,5 cm

### Bordure duo

Côté concave et côté convexe, deux aspects différents pour vous laisser plus de liberté et la possibilité d'agrémenter votre environnement en deux ambiances complémentaires.



Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

## Duo et 1/2 duo

### Bordure 1/2 duo

Elle délimite vos espaces, et suit toutes les courbures de vos allées, massifs fleuris et pelouses tout en facilitant leur entretien.



Ces bordurettes, réalisées à partir de matériaux naturels tels que quartzite, diorite, calcaire, vous permettent d'agrémenter vos parterres, allées, murs fleuris...

### Plaquette de parement, bordure et allée JARDI-DÉCOR

La Plaquette JARDI-DÉCOR est de choix rustique. Dans les palettes, la face éclatée est irrégulière (bosselée ou creusée) avec ou sans faux joint.

## Jardi-décor



## Bordures à emboîtement

### Bordure à emboîtement

Esthétique et pratique, ce produit est l'élément idéal pour délimiter vos espaces, tels que parterres, allées, terrasses... Ainsi qu'une pose facilitée par l'emboîtement présent sur les côtés de chaque bordure.




Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

### Bordure Déco pour souligner votre décor

Il existe deux modèles différents, la bordure Déco de 20 cm et la bordure Olive 25 cm. Élément indispensable à la décoration des abords de la maison, la bordure Déco délimite harmonieusement les espaces de votre jardin : parterres, allées, terrasses...

## Déco



## béton lisse ou pierre



### Bordure « béton lisse »

Idéale pour les réalisations rapides.  
6 x 23 x 100 cm

### Bordure « béton pierre »

Idéale pour les réalisations rapides.  
5 x 16 x 50 cm

## Bordures pavés Camargue



### Bordures pavées Camargue

Une combinaison de pavés assemblés pour former une bordure de 50 cm de long. Aspect légèrement bosselé. 4 modèles différents dans la palette. Épaisseur 8cm. Couleur : Pagnol (flammé beige).



Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

### Bordure allée GARDEN®

Élément indispensable à la décoration des abords de votre jardin et de votre maison, la bordure potagère délimite harmonieusement vos espaces : parterres, allées.



20 x 14 x 40 cm

NOUVEAUTÉ



**GRANULEX<sup>®</sup>**  
INSIDE

www.granulex.fr

### Mise en place du paillage Granulex<sup>®</sup>

Le paillage GRANULEX<sup>®</sup> peut être mis en place selon deux méthodes. La méthode traditionnelle où le produit est livré en vrac, big bag ou sacs sur le chantier avec ensuite une mise en place manuelle du produit à l'identique des autres produits de paillage. La méthode pneumatique est réservée aux produits référencés 205 et 208. Ils sont livrés par citerne équipée jusqu'à 60 mètres de tuyaux et d'un pistolet de vidage. Le produit est transporté par air pulsé jusqu'aux surfaces à pailler. Une citerne de 42 m<sup>3</sup> est vidée en 3 heures environ ce qui correspond à une surface paillée de 450 à 700 m<sup>2</sup> selon l'épaisseur de paillage. Le personnel nécessaire est de 2 personnes pour cette opération.


Un répartiteur qui déplace le pistolet de vidage du produit et un aide pour accompagner le déplacement du tuyau de vidage. Cette méthode est réservée aux surfaces importantes plantées d'arbres ou d'arbustes. Pour les surfaces plantées de fleurs fragiles, la méthode traditionnelle est préférable. Pour employer cette méthode il est impératif que la citerne soit au même niveau ou à un niveau inférieur par rapport au niveau de la surface à pailler, jamais au dessus.

### Granulex paillage

Code	Désignation	Unité de vente	Densité au transport
	GRANULEX PAILLAGE 15/20	M <sup>3</sup>	520 kg
205	GRANULEX PAILLAGE 10/20 P	M <sup>3</sup>	560 kg

### Paillage Granulex<sup>®</sup>

Forme des grains : **irrégulière arrondie**  
Granulométrie : **continue de 12 à 25 mm**  
Couleur du granulat nodulaire : **brune**  
Couleur du granulat concassé : **grise**  
Aspect de surface : **texture lisse avec aspérités**  
Structure interne : **cellulaire**  
Pourcentage de vide : **55 à 76 %** (pores fermés)  
Totalement incombustible (**A0**)  
Ingélif  
PH : 7,1  
Totalement imputrescible.  
Produit vitrifié : stabilité chimique totale



Caractéristiques techniques voir pages 30 à 33

**Le bloc L de coffrage offre de nombreux avantages : suppression des coffrages, facile à mettre en oeuvre, gain de temps sur le chantier, homogénéité des surfaces de parement.**

### Bloc L de coffrage

Élément indispensable pour la réalisation de vos terrasses. Il permet à la fois un gain de temps, l'homogénéité des surfaces de parement ainsi que la suppression des coffrages.



### Bloc talus GARDEN

Pour composer à volonté mur fleuris, talus, jardins suspendus, pour dissimuler un mur existant ou réaliser des jardinières.



### Nez de marche

Élément préfabriqué, les pieds de marche vous permettront d'aménager facilement vos dénivelés et faciliteront l'accès à votre jardin.



### Dalle gazon

Élément destiné à réaliser des voies de circulation, leur utilisation est particulièrement conseillée lorsque l'on souhaite obtenir une surface drainante engazonnée respectant l'environnement.



# Lithofin

Caractéristiques techniques des produits Lithofin voir page 33

### 1 - ALLEX

Élimine les salissures courantes et les dépôts causés par les plantes. Les terrasses, chemins, escaliers, murs, en klinker, crépi, pierre, béton ou bois redeviennent clairs et exempts de dépôts.  
**concentré / auto actif et préventif / simple et sûr d'application / exempt de chlore et d'acide.**

### 2 - MN Multi-Nettoyant

Pour le nettoyage de base des sols encrassés. Enlève les salissures graisseuses, les restes de produits d'entretien de sols, les pellicules luisantes ou similaires. Pour le nettoyage de fin de chantier des nouveaux revêtements, particulièrement en marbre poli et en pierres calcaires ainsi que pour tout autre genre de pierres naturelles.  
**concentré / agit en profondeur / exempt d'acide, légèrement alcalin / exempt de solvant et inodore.**

### 3 - MN Enlève Ciment

Nettoyage du granit, gneiss, quartzite et autres pierres naturelles et dalles de béton. Élimine le lait de ciment, les restes de salissures incrustées, les efflorescences, la rouille et les altérations dues à la rouille. Agit également contre la rouille des pierres dures ferrugineuses. N'est pas applicable sur du marbre poli, de la pierre calcaire ou surfaces similaires.  
**concentré / effet intensif / acidifère / peu d'odeur.**

### 4 - MN Nettoyant Extérieur

Pour le nettoyage scrupuleux de tous les revêtements en pierre à l'extérieur tels que : terrasses, trottoirs, escaliers, murs, etc. Élimine automatiquement les dépôts organiques et causés par les plantes, les altérations dues aux arbres ou aux fleurs et les taches d'humidité. Redonne en quelques minutes la clarté et la propreté à toutes les surfaces en pierre.  
**effet rapide et intense.**

### 5 - MN Protection

Imprégnation très efficace pour les pierres naturelles poreuses et les dalles de béton. Protège contre l'absorption d'eau, l'humidité et diminue l'encrassement.  
**prêt à l'emploi / contient des solvants / microporeux / agit pendant plusieurs années / pour l'extérieur et l'intérieur / invisible, mat.**

### 6 - MN Couleur Plus

Pour l'amélioration de l'aspect des revêtements en pierres naturelles et dalles de béton rugueuses et absorbantes. Intensifie les couleurs et approfondit la structure, rend hydrofuge et repousse les salissures.  
**prêt à l'emploi / pour l'extérieur et l'intérieur / mat / peut être appliqué en plusieurs couches / contient des solvants / idéal pour les dalles de béton.**

### 7 - MN Fleckstop

Cette imprégnation spéciale protège contre les taches de manière optimale les revêtements en pierres naturelles et les dalles de béton absorbantes et sensibles. Empêche considérablement la pénétration d'huile, de graisse et d'eau, facilitant ainsi l'entretien. Indispensable dans la cuisine et la salle de bain. Inoffensif pour la santé après séchage.  
**convient à toutes les surfaces / prêt à l'emploi / pour l'extérieur et l'intérieur / effet longue durée / mat / contient des solvants.**



## Pages 4 à 7 • Dalles terrasses

Caractéristiques	Dimensions (cm)	Épaisseur (cm)	Poids à l'unité	Nombre par m <sup>2</sup>	Nombre par palette	Nbre de m <sup>2</sup> par palette	Poids par palette
Dalle Secular	50 x 50	2,5 cm	15	4	80	20	1200 kg
Dalle Secular 5 formats	2,025 m <sup>2</sup> : 1,50 x 1,35 4 de 60 x 45 / 2 de 45 x 45 / 2 de 45 x 30 1 de 60 x 30 / 1 de 30 x 30	2,5 cm	Var.	Var.	80	16.20	970 kg
Dalle Granitus	50 x 50	2,5 cm	15	4	80	20	1200 kg
Dalle Merida	50 x 50	2,5 cm	15	4	80	20	1200 kg
Dalle Merida 3 formats	1,82 m <sup>2</sup> : 1,35 x 1,35 4 de 60 x 45 / 1 de 45 x 45 / 4 de 45 x 30	2,5 cm	Var.	Var.	60	18.23	1080 kg
Dalle Bracara	50 x 50	2,5	15	4	80	20	1200 kg

## Page 8 • Dalles-pavés : carrés - rectangulaires - multi-formats

Caractéristiques	L x l x Ep.	Poids unité	Poids m <sup>2</sup>	Nombre par palette	Nbre de m <sup>2</sup> par palette	Poids par palette
Dalles pavées Carrées	55 x 60 x 3 cm env. 0.30 m <sup>2</sup>	19.5	65	60	18 m <sup>2</sup> env.	1170 kg
Dalles pavées rectangulaires	44 x 62 x 3 cm env. 0.30 m <sup>2</sup>	16	53	60	18 m <sup>2</sup> env.	960 kg
Dalles pavées Multi-formats	46 x 66 x 3 cm env. 0.30 m <sup>2</sup>	17	57	60	18 m <sup>2</sup> env.	1020 kg

## Page 9 • Pas japonais, bordures et bordurettes

Caractéristiques	L x l x Ep.	Poids Kg unité	Nombre par palette	Nbre de m <sup>2</sup> par palette	Poids par palette
Pas japonais	ép. 3 cm	10,5	80	-	840 kg
Pas japonais Camargue	38 x 26 x 5 cm	8,5	72 (6 rangs de 12)	-	628 kg
Bordure	50 x 15 x 10 cm	17.4	60	-	1044 kg
Bordurettes	50 x 10 x 7.5 cm	9	120	-	1080 kg

## Page 10 • Blocs piliers Granit et Jerusalem

Caractéristiques	L x l x Ep.	Poids unité	Nombre par palette	Nbre de m <sup>2</sup> par palette	Poids par palette
Bloc pilier Granit	29.5 x 30 x 5	10	100	-	1000 kg
Bloc pilier Jerusalem	28.5 x 30 x 5	10	100	-	1000 kg
Pointe diamant	35 x 35	15.7	45	-	706 kg
Pointe diamant	45 x 45	24	32	-	768 kg

## Page 11 • Blocs jardinières Granit et Jerusalem

Caractéristiques	L x l x Ep.	Poids unité	Nombre par palette	Nbre de m <sup>2</sup> par palette	Poids par palette
Bloc jardinière Granit	29.5 x 30 x 5	10	100	-	1000 kg
Bloc jardinière Jerusalem	28.5 x 30 x 5	10	100	-	1000 kg
Couvertine bombée	50 x 28 x ép	11.5	100	-	1150 kg
Couvertine double pente	50 x 28 x ép	15	48	-	720 kg

## Page 12 • Blocs murets GARDEN pierre lisse

Caractéristiques	Hauteur	ép x h x L	Poids	Nombre par M <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Bloc garden lisse	19 cm	14 x 19 x 40	16 kg	12.5	80	6.40	1280 kg
Couvertine standard 15	5 cm	22 x 5 x 20	4,5 kg	5	180	36	810 kg
Couvertine à emboîtement 15	8 cm	26 x 8 x 20	5,7 kg	5	144	28.80	821 kg

## Page 13 • Blocs piliers GARDEN pierre lisse

Caractéristiques	Hauteur	ép x h x L	Poids	Nombre par M <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Bloc pilier 28 x 28	19 cm	28 x 19 x 28	12 kg	5	96	-	1152 kg
Bloc pilier 38 x 38	19 cm	38 x 19 x 38	24 kg	5	54	-	1296 kg
Couronnement simple	5 cm	35 x 05 x 35	13 kg	-	24	-	315 kg
Couronnement simple	5 cm	45 x 05 x 45	23 kg	-	24	-	552 kg
Couronnement double	10 cm	45 x 05 x 45	36 kg	-	24	-	864 kg

## Page 13 • Blocs piliers GARDEN à enduire

Caractéristiques	Hauteur	ép x h x L	Poids	Nombre par M <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Bloc pilier	25 cm	20 x 25 x 20	11.5 kg	4	100	-	1150 kg
Bloc pilier	19 cm	26 x 19 x 26	12 kg	5	96	-	1152 kg
Bloc pilier	19 cm	38 x 19 x 38	24 kg	5	54	-	1296 kg

## Page 14 • Blocs murets GARDEN pierre éclatée

Caractéristiques	Hauteur	ép x h x L	Poids	Nombre par M <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Bloc garden 1 face	19 cm	14 x 19 x 40	16 kg	12.5	80	6.40	1280 kg
Bloc garden 2 faces	19 cm	14 x 19 x 40	16 kg	12.5	70	5.6	1120 kg
Couvertine standard 15	5 cm	22 x 5 x 20	4,5 kg	5	180	36	810 kg
Couvertine à emboîtement 15	8 cm	26 x 8 x 20	5,7 kg	5	144	28.80	821 kg

## Page 15 • Blocs piliers GARDEN pierre éclatée

Caractéristiques	Hauteur	ép x h x L	Poids	Nombre par M <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Bloc pilier 35 x 35	19 cm	35 x 19 x 35	28 kg	5	45	-	1260 kg
Couronnement simple	5 cm	45 x 5 x 45	23 kg	-	24	-	552 kg
Couronnement double	10 cm	45 x 10 x 45	36 kg	-	24	-	864 kg

## Page 16 • Blocs BETOBRİK

Caractéristiques	l x h x L	Poids	Nombre par M <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Standard 19	9 x 9 x 19	3.2 kg	48	360	-	1152 kg
Standard 39	9 x 9 x 39	7 kg	24	180	-	1260 kg

## Page 17 • Blocs TETRİX

Caractéristiques	l x h x L	Poids	Nombre par M <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette	Litrage au m <sup>2</sup>
Standard	20 x 20 x 40	17 kg	12.5	60	4.8	1020 kg	100 litres
Angle	20 x 20 x 40	17 kg	12.5	60	4.8	1020 kg	
Demi	20 x 20 x 20	8 kg	25	120	4.8	960 kg	
Couvertine 20 à emboîtement	31.5 x 20 x 8	7.2 kg	5	180	36	1296 kg	

## Page 18 • Pavés 12x24 / Neptune / 25x25

Caractéristiques	Épaisseur	Poids	Nombre par m <sup>2</sup>	Nombre par palette	Poids par palette
Pavé 12 x 24	6 cm	3,8 kg	34	384 (11,13 m <sup>2</sup> )	1460 kg
Pavé Neptune	5 cm	2,4 kg	45	462 (10,25 m <sup>2</sup> )	1109 kg
Dalles 25x25	5 cm	6,8 kg	16	160 (10 m <sup>2</sup> )	1088 kg

## Page 19 • Pavés S ; 12x12 ; pavé i

Caractéristiques	Épaisseur	Poids	Nombre par m <sup>2</sup>	Nombre par palette	Poids par palette
Pavé S	4,5 cm	2,60 kg	37,5	448 (11,95 m <sup>2</sup> )	1165 kg
Pavé 12 x 12	6 cm	1,9 kg	69	640 (9,28 m <sup>2</sup> )	1216 kg
Pavé 12 x 12	8 cm	2,5 kg	69	511 (7,42 m <sup>2</sup> )	1278 kg
Pavé « I »	4,5 cm	2,9 kg	36	420 (11,58 m <sup>2</sup> )	1218 kg
Pavé « I »	6 cm	3,8 kg	36	360 (9,93 m <sup>2</sup> )	1368 kg
Pavé « I »	8 cm sur commande	5,1 kg	36	240 (7,06 m <sup>2</sup> )	1224 kg
Pavé « I »	8 cm sur commande pose machine	5,1 kg	36	216 (6 m <sup>2</sup> )	1102 kg

## Pages 20 et 21 • Pavés vieillis : Trio Marignan & Carroco

Caractéristiques	Épaisseur	dimensions	Poids/m <sup>2</sup>	Nombre par m <sup>2</sup>	Quantité par palette	Poids par palette
Trio	5 cm	13.3x10 ; 13.3x20 13.3x13.3	110 kg /m <sup>2</sup>	variable	12,56 m <sup>2</sup>	1380 kg
Trio	6,3 cm	13.3x10 ; 13.3x20 13.3x13.3	140 kg /m <sup>2</sup>	variable	10,47 m <sup>2</sup>	1460 kg
Marignan	6,3 cm	15 x 15	140 kg /m <sup>2</sup>	44	9,93 m <sup>2</sup>	1390 kg
Carroco	4 cm	10,5 x 10,5	89 kg /m <sup>2</sup>	91	15,4 m <sup>2</sup>	1358 kg

## Page 22 et 23 • Pavés Apia & grand Apia

Caractéristiques	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids	Nombre par m <sup>2</sup>	Nombre par palette	Poids par palette
APIA	6 cm	de 12 à 20 cm	12,5 cm	Variable	56 environ	560 (10 m <sup>2</sup> )	1350 kg
Grand APIA	6 cm	de 16 à 25 cm	16,5 cm	Variable	30 environ	300 (10 m <sup>2</sup> )	1350 kg

## Page 24 • Pavettes Chambord

Caractéristiques	Épaisseur	Largeur	Poids	Poids par m <sup>2</sup>	Nombre par m <sup>2</sup>	Nb par palette	Nb de rangs par palette	Poids par palette
Chambord	4,5 cm	12 cm	1,25 kg	86,25 kg	69	896 (13m <sup>3</sup> )	14	1129 kg

## Page 25 • Dalles terrasses gravillons

Caractéristiques	Usage	Dimensions (cm)	Épaisseur (cm)	Arêtes	Poids au m <sup>2</sup>	Nombre par m <sup>2</sup>	Nombre par palette	Nbre de m <sup>2</sup> par palette	Poids par palette
Dalle Écume	Piéton	40 x 40	3,5 cm	Vives	80 kg	6,25	120	19,2 m <sup>2</sup>	1600 kg
Dalle Cannelle	Piéton	40 x 40	3,5 cm	Vives	80 kg	6,25	120	19,2 m <sup>2</sup>	1600 kg
Dalle Ivoire	Piéton	40 x 40	3,5 cm	Vives	80 kg	6,25	120	19,2 m <sup>2</sup>	1600 kg
Dalle Océane	Piéton	40 x 40	3,5 cm	Vives	80 kg	6,25	120	19,2 m <sup>2</sup>	1600 kg

## Pages 26 et 27 • Bordures Jard-décor et bordures à emboîtement / Bordurettes

Caractéristiques	l x h x L	Poids	Nombre par m <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Jardi-décor	6 x 19 x 35	7,3 kg	13,9/m <sup>2</sup>	216	15,6 m <sup>2</sup>	1576 kg
à emboîtement	5 x 20 x 50	9 kg	2/ml	120	60 ml	1080 kg
Béton pierre	5 x 16 x 50	7,2 kg	2/ml	160	80 ml	1150 kg
Béton lisse	6 x 23 x 100	30 kg	1/ml	42	42 ml	1260 kg

## Page 26 et 27 • Bordures Duo, demi-duo et bordures pavés Camargue (pressés)

Caractéristiques	Hauteur	l x h x L	Poids	Nombre par m <sup>2</sup> /ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Bordure duo	20 cm	6,2 x 20 x 50	10,5 kg	2	96	-	1008 kg
1/2 duo	25 cm	6,2 x 25 x 24	5,5 kg	4	192	-	1056 kg
Bordure Camargue	8 cm	15 x 8 x 50	12 kg	2	84	-	1020 kg

## Page 27 • Bordures Déco et bordures allées

Caractéristiques	Hauteur	l x h x L	Poids	Nombre par ML	Nombre par palette	M <sup>2</sup> /ML par palette	Poids par palette
Bordure déco	20 cm	7 x 20 x 50	11,5 kg	2	112	56	1288 kg
Bordure olive	25 cm	7 x 25 x 50	13,5 kg	2	72	36	1050 kg
Bordure allée	20 x 14 x 40	35 cm	11 kg	10	112	-	1232 kg

## Page 28 • paillage Granulex

Caractéristiques	Densité de transport / M <sup>3</sup>
GRANULEX PAILLAGE 15/20	520 kg / M <sup>3</sup>
GRANULEX PAILLAGE 10/20 P	560 kg / M <sup>3</sup>

## Page 28 • Blocs L de coffrage

Caractéristiques	l x h x L	Poids moyen/pièce	Nombre par palette
Bloc L 12	9 x 12 x 100	14,5 kg	70
Bloc L 15	9 x 15 x 100	18 kg	50

accrochage parfait du béton de chaînage grâce aux queues d'aronde.

## Page 28 • Bloc talus Garden & nez de marche

Caractéristiques	l x h x L	Profondeur de marche	Poids	Nombre par m <sup>2</sup> /ml	Nombre par palette	m <sup>2</sup> /ml par palette	Poids par palette
Bloc Talus	31,5 x 20 x 37	-	15 kg	15	54	3,6	1350 kg
Nez de marche	20 x 14 x 40	35 cm	11 kg	10	112	-	1232 kg

## Page 29 • Dalles gazon

Caractéristiques	l x h x L	Poids	Nombre par m <sup>2</sup>	Nombre par palette	m <sup>2</sup> par palette	Poids par palette
Dalle de gazon	12 x 40 x 60	37 kg	4,17	36	8,64	1340 kg

## Page 29 • ALLEX & MN Nettoyant Extérieur

Caractéristiques	Densité	Point d'inflammation	Aspect	Odeur	pH	Solubilité dans l'eau	Unité d'emballage
ALLEX	1,0 g/cm <sup>3</sup>	-	limpide, bleu clair	parfumée	7 environ (concentré)	totale	1L 10 bidons/carton <sup>*</sup> 5L 2 bidons/carton <sup>*</sup>
MN Nettoyant Extérieur	1,11 g/cm <sup>3</sup>	35°C	jaunâtre, limpide	légèrement âcre	13 environ (concentré)	bonne	1L 10 bidons/carton <sup>*</sup> 5L 2 bidons/carton <sup>*</sup>

\*Bouteilles avec bouchon de sécurité pour les enfants

## Page 29 • MN Multi-Nettoyant & MN Enlève Ciment

Caractéristiques	Densité	Point d'inflammation	Aspect	Odeur	pH	Solubilité dans l'eau	Unité d'emballage
MN Multi-Nettoyant	1,02 g/cm <sup>3</sup>	-	transparent, incolore	non spécifique, aromatique	env. 9-10 (concentré)	bonne	1L 10 bidons/carton <sup>*</sup> 5L 5 bidons/carton
MN Enlève-Ciment	1,17 g/cm <sup>3</sup>	-	transparent, rougeâtre	fraîche et agréable	< 1 (concentré)	bonne	1L 10 bidons/carton <sup>*</sup> 5L 5 bidons/carton

\*Bouteilles avec bouchon de sécurité pour les enfants

## Page 29 • MN Protection & MN Couleur Plus

Caractéristiques	Densité	Point d'inflammation	Aspect	Odeur	Additifs	Solubilité dans l'eau	Unité d'emballage
MN Protection	0,79 g/cm <sup>3</sup>	35°C	Incolore, clair	Essence	> 5%	non soluble	1L 10 bidons/carton <sup>*</sup> 5L 5 bidons/carton 10L à l'unité
MN Couleur Plus	0,85g/cm <sup>3</sup>	25°C (à vase clos)	transparent, incolore	aromatique, essence	-	non soluble	1L 10 bidons/carton <sup>*</sup> 5L 5 bidons/carton

\*Bouteilles avec bouchon de sécurité pour les enfants

## Page 29 • MN Fleckstop

Caractéristiques	Densité	Point d'inflammation	Aspect	Odeur	-	Solubilité dans l'eau	Unité d'emballage
MN Fleckstop	0,8 g/cm <sup>3</sup>	32°C	incolore	Essence	-	non soluble	250ml 20 bid/car. <sup>*</sup> 500ml 10 bid/car. <sup>*</sup> 1L 10 bidons/carton <sup>*</sup> 5L 5 bidons/carton

\*Bouteilles avec bouchon de sécurité pour les enfants

## Système PIERRE

### Dalles de terrasses (P. 4, 5, 6, 7)

#### Secular

Gironde

Provence



#### Merida

Gironde

Provence



#### Granitus

Gironde

Provence



#### Bracara

Gironde

Provence



### Dalles-pavées (p. 8)

Gironde

Carrées  
Rectangulaires  
Multi-formats



### Pas japonais (p. 9)


Jerusalem



### Bordures (p. 9)

Granit Gironde


Jerusalem Gironde



### Blocs-piliers Blocs jardinières, (p.10, 11)

Granit Gironde

Jerusalem Gironde



## Système GARDEN

### Blocs murets, piliers (p.12 à 15)

Jaune

Charente



### Blocs pilier à enduire (p.13)


Gris



### Blocs Tetrax (p.17)

Jaune

Charente



### Blocs Betobrik (p.16)

Jaune

Charente

Pierre

Flammé pierre noire

Flammé ocre jaune



## Système GARDEN

### PAVÉS TRADITIONNELS (p.18 et 19)

Rouge




12x12x6 / 12x12x8  
12x24x5 / 25x25x5  
Neptune / Pavé i 8cm

Ocre



12x12x6 / 12x12x8  
12x24x5 / 25x25x5  
Neptune / Pavé i 8cm

Jaune



12x12x6  
12x24x5 / 25x25x5  
Neptune

Sienne



12x12x6  
12x24x5 / 25x25x5  
Neptune

Charente



12x12x6  
12x24x5 / 25x25x5  
Neptune

Gris



12x12x6 / 12x12x8  
(sur commande)  
Pavé i 8cm  
Pavé i 8cm pose machine

### Pavé i 4.5 cm ; pavé i 6 cm et pavé S (p.18 et 19)

Ocre rouge



Ocre orange



Ocre Jaune



### PAVÉS VIELLIS

#### Trio, Marignan, Carroco Pavés vieillis (p.20, 21)

Jaune sable



Nuancé brun



Gris granit



#### Pavettes Chambord Usage piétonnier (p.24)

Paille



Rose



Charente




### PAVÉS APIA (p.22, 23)

Flammé rouge




Flammé noir



Charente



Violine



Vendée



Gris



### Dalles Gravillons (p.25)

Écume



Cannelle



Ivoire



Océane



### Produits Camargue :

#### Pas japonais (p. 9) Bordure pavée (p. 27)

Pagnol



Pagnol



### Bordures : Duo, Déco, Jard-décor, à emboîtement, Béton lisse, Béton pierre (p.26,27)

Rouge



Duo, Déco, Olive,  
lisse

Ocre



Duo, Déco, Olive,  
lisse, bordure allée

Jaune



Duo, Déco, Olive,  
lisse

Sienne



Duo, Déco, Olive  
lisse, Jard-décor

Charente



Duo, Déco, Olive  
lisse, Jard-décor

Gris



lisse, béton lisse,  
béton pierre, bordure allée

### Nez de marche p.28

Ocre, gris



### Blocs talus Garden p.28

Rouge,

Jaune,

Sienne,

Charente




### Blocs L p.28 de coffrage

Gris



### Dalles p.29 de gazon

Gris



# PERIN INDUSTRIE


TPM Vern-sur-Seiche



NOYAL PONTIVY

VERN-SUR-SEICHE

REDON



TPM Noyal Pontivy



PERIN & Cie



**T.P.M.**

## SERVICE COMMERCIAL

PERIN & Cie

Tel : 02 99 72 55 20 - Fax : 02 99 72 15 70

TPM

Tel : 02 99 62 80 82 - Fax : 02 99 62 15 46

## USINES

PERIN & Cie

102, Rue de Vannes  
35600 REDON  
Tel : 02 99 72 55 20  
Fax : 02 99 72 15 70

TPM Vern-sur-Seiche

ZI du Bouridel  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tel : 02 99 62 80 82  
Fax : 02 99 62 15 46

TPM Noyal Pontivy

ZA du Guily  
56920 NOYAL-PONTIVY  
Tel : 02 97 08 21 00  
Fax : 02 97 08 21 50

[www.perinetcie.fr](http://www.perinetcie.fr)